


日本薬局方  
**炭酸水素ナトリウム**  
(重曹)  
炭酸水素ナトリウム「コザカイ・P」  
Sodium Bicarbonate  
制酸剤

第3類医薬品

500g



製造販売元 小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)

この外箱の説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】
1. 次の人は使用しないでください。  
透析療法を受けている人
  2. 長期連用しないでください。

🗉 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 次の診断を受けた人  
腎臓病
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

⚡ 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)嘔吐、飲みすぎ、胃痛

📏 用法・用量

大人(15歳以上) 1回1.5g  
8歳以上～15歳未満は大人量の1/2量  
3歳以上～8歳未満は大人量の1/4量を1日3回、食前または食間に服用する。  
(スプーンすり切り1杯は1.5gです。)

⚠ 用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

日本薬局方  
**炭酸水素ナトリウム**  
(重曹)  
炭酸水素ナトリウム「コザカイ・P」  
Sodium Bicarbonate  
制酸剤

第3類医薬品

500g



製造販売元 小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

第3類医薬品

日本薬局方  
**炭酸水素ナトリウム**  
(重曹)

使用期限：  
製造番号：

成分

本品1日量(4.5g)中、日本薬局方 炭酸水素ナトリウム4.5g含有します。

📌 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931

〈小堺製薬お客様相談窓口〉  
電話：03-3631-1495 (代表)  
受付時間：9:00～17:00 (土日、祝日を除く)



紙 外箱

内袋：PE  
スプーン：PE

RD