

貯法：室温保存

有効期間：4年

承認番号 30200AMX00644000

販売開始 1970年1月

鎮痛・鎮痒・消炎剤

## dl-カンフル精10%「コザカイ」

dl-Camphor Spirit 10%「KOZAKAI」

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

有効成分	1000mL中 日局 dl-カンフル 100g
添加剤	エタノール

#### 3.2 製剤の性状

性状	透明の液でカンフルの香気を有す。
----	------------------

### 4. 効能又は効果

(外用)

下記疾患における局所刺激、血行の改善、消炎、鎮痛、鎮痒  
筋肉痛、挫傷、打撲、捻挫、凍傷（第1度）、凍瘡、皮膚そう  
痒症

### 6. 用法及び用量

通常、患部に適量を塗布あるいは塗擦する。

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

#### 9.7 小児

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発赤、発疹等の過敏症状

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤使用時の注意

14.1.1 水疱性タイプの症状には有害であるため、湿潤面への使用は避けること。

14.1.2 眼又は眼の周囲には使用しないこと。

14.1.3 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。[20. 参照]

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

健康な皮膚を刺激して軽い炎症を起こすことにより、反射的に局所の血管を拡張させる。したがって栄養状態の悪い皮膚、局所の疾患の治癒を促進する。皮膚・粘膜から吸収される<sup>1)</sup>。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：dl-カンフル (dl-Camphor)

化学名：(1*RS*, 4*RS*)-1, 7, 7-

Trimethylbicyclo[2. 2. 1]heptan-2-one

分子式：C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O

分子量：152. 23

性状：無色又は白色半透明の結晶、結晶性の粉末又は塊で、特異な芳香があり、味は僅かに苦く、清涼味がある。

エタノール (95)、ジエチルエーテル又は二硫化炭素に溶けやすく、水に溶けにくい。

室温で徐々に揮散する。

### 20. 取扱い上の注意

気密容器に入れ、火気を避けて保存すること。[14. 1. 3参照]

### 22. 包装

500mL [ガラス瓶]

### 23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書。廣川書店。2021：C-1488-1495

### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

小塚製薬株式会社 学術情報室

〒130-0026 東京都墨田区両国4-36-9

TEL：03-3631-1495 FAX：03-3631-1457

### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元

小塚製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9